

E

走心式車刀 Tool Holder for Automatic Lathes


























走心式車刀系列索引表 Automatic Lathes Series E02


SCLC-N	E03
SCAC-N	E03
GTAN	E04
STAC-N	E05
 STJP	E06
SVJB-N	E07
SVKB	E07
SVJC-N	E08
SVKC	E08
SDJC-N	E09
 SDJC-NA	E09
SDAC-N	E10
SDAC-NA	E10
 EZH	E11
EWC(-N)	E12
 SE-N	E12

走心式車刀系列索引表


For Index Tool Holder For Automatic Lathes Series

刀片形狀 Insert Type	加工方式 Tooling				
 80° 菱形 Diamond Type C	SCLC-N  95° 頁碼 E03 Page	SCAC-N  90° 頁碼 E03 Page			
 正三角形 Triangular Type T	GTAN  90° 頁碼 E04 Page	STAC-N  90° 頁碼 E05 Page	NEW STJP  93° 頁碼 E06 Page		
 35° 菱形 Diamond Type V	SVJB-N  93° 頁碼 E07 Page	SVKB  54.5° 頁碼 E07 Page	SVJC-N  93° 頁碼 E08 Page	SVKC  54.5° 頁碼 E08 Page	
 55° 菱形 Diamond Type D	SDJC-N  93° 頁碼 E09 Page	NEW SDJC-NA  93° 頁碼 E09 Page	SDAC-N  90° 頁碼 E10 Page	SDAC-NA  90° 頁碼 E10 Page	
 切斷刀片 Grooving ECH	NEW EZH  頁碼 E11 Page				
 槽刀刀片 Shallow Grooving Insert EC	EWC(-N)  頁碼 E12 Page				
 外徑牙刀 Internal Threading ER / IR	NEW SE-N  頁碼 E12 Page				

SCLC-N


 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

95°




圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SCLCR/L-0808K06N	●	●	8	125	8	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCLCR/L-1010K06N	●	●	10	125	10	10				
SCLCR/L-1212K09N	●	●	12	125	12	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCLCR/L-1616K09N	●	●	16	125	16	16				

SCAC-N


 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show

90°




圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SCACR/L-0808K06N	●	●	8	125	8	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCACR/L-1010K06N	●	●	10	125	10	10				
SCACR/L-1212K09N	●	●	12	125	12	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	

S-Type | **GTAN**



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


90°



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	圖示 Fig	在庫 Stock		刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	中心銷 Screw of shim 	C扣環 Clasp 	板手 Wrench 	價格 Price
		R	L										
GTANR/L-1212H16	1	●		12	15	100	12	11.5	TN□□ 1604□□	LT-5	C-3	GT-40	
GTANR/L-1616H16	2	●		16	—	100	16	15.5					

STAC-N



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


90° S-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
STACR/L-0808K09N	●	●	8	125	8	8	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
STACR/L-1010K09N	●	●	10	125	10	10	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STACR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STACR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	

S-Type | **STJP**



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°





新品上市
New Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
STJPR/L-1212K11N	●		12	125	12	12	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	

NEW

SVJB-N


 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVJBR/L-1010K11N	●	●	10	125	10	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJBR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12				
SVJBR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				
SVJBR/L-1616K16N	●	●	16	125	16	16				

SVKB


 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

54.5°



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVKBR/L-1212K11	●	●	12	125	9	12	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKBR/L-1616K11	●	●	16	125	9	16				

S-Type | **SVJC-N**



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVJCR/L-1010K11N	●	●	10	125	10	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJCR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12				
SVJCR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				
SVJCR/L-1616K16N	●	●	16	125	16	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJCR/L-2020K16N	●	●	20	125	20	20				

| **SVKC**



本圖所示為左手刀 (L)
Left Hand Show

54.5°

圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVKCR/L-1212K11	●	●	12	125	9	12	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKCR/L-1616K11	●	●	16	125	9	16				

SDJC-N

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SDJCR/L-1010K07N	●	●	10	125	10	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDJCR/L-1212K07N	●	●	12	125	12	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDJCR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	

SDJC-NA

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



寸法 Dimension(mm)


 新品上市
New Arrival



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDJCR/L-1212K11NA	●		12	22	125	12	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	

NEW

S-Type | **SDAC-N**

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SDACR/L-0808K07N	●	●	8	125	8	8				
SDACR/L-1010K07N	●	●	10	125	10	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDACR/L-1212K07N	●	●	12	125	12	12				
SDACR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDACR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				

| **SDAC-NA**

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



90°



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDACR/L-1212K11NA	●	●	12	22	125	12	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	

EZH

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show




圖解 Fig

寸法 Dimension(mm)


 新規格上市
 New Specification Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高×寬 HxB	最大切斷外徑 CUT DIA	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	切削頭底部長 HBH	切削寬度 CW	刀片 Insert	螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L													
EZHR/L-10K-1.5D-10	●	●	10	20	21	125	10	10	2	1.5	ECH150	CS35115	-	T-15	
EZHR/L-10K-2D-14	●	●	10	28	21	125	10	10	4	2	ECH200	CS35115	-	T-15	
EZHR/L-10K-3D-14	●	●	10	28	21	125	10	10	4	3	ECH300	CS35115	-	T-15	
EZHR/L-12K-1.5D-12	●	●	12	24	21.2	125	12	12	2	1.5	ECH150	CS35115	-	T-15	
EZHR/L-12K-2D-14	●	●	12	28	21.2	125	12	12	2	2	ECH200	CS35115	-	T-15	
EZHR/L-12K-3D-12	●	●	12	24	21.2	125	12	12	2	3	ECH300	CS35115	-	T-15	
EZHR/L-12K-3D-14	●	●	12	28	21.2	125	12	12	2	3					
EZHR/L-16K-2D-14	●	●	16	28	30	125	16	16	4	2	ECH200	CS6-50	LW040	-	
NEW EZHR/L-16K-2D-18	●	●	16	36	30	125	16	16	4	2					
EZHR/L-16K-3D-16	●	●	16	32	30	125	16	16	4	3	ECH300	CS6-50	LW040	-	

S-Type | **EWC(-N)**



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	切削寬度 CW	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L										
EWC(-N)/L-1212K16	●	●	12	12	125	12	12	1~3	EC16R/L	CH40	T-15	
EWC(-N)/L-1616K16	●	●	16	16	125	16	16	1~3				
EWC(-N)/L-2020K22N	●	●	20	20	125	20	20	0.5-4.8	EC22R/L	CS45	T-15	

ER/IR | **SE-N**

S-Type



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

新規格上市
New Specification Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	L型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L													
NEW SER/L-0808K11N	●		8	20	125	8	8								
SER/L-1212K11N	●	●	12	20	125	12	12	11ER/IR	-	-	CS30	-	T-10	-	
SER/L-1010K16N	●	●	10	20	125	10	10	16ER/IR	-	-	CS35	-	T-15	-	
SER/L-1212K16N	●	●	12	20	125	12	12								
SER/L-1616K16N	●	●	16	25	125	16	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	

- 16ER：右手刀片，16IR：左手刀片。
- 16ER：Right hand insert, 16IR：Left hand insert.