

F

手工具 Hand Tools



手工具識別系統 Hand Tools Identification System F02
手工具索引表 Hand Tools Series F03—G05

NEW SRGP F07	SS80C F18	NEW STCC F28
SRDP F08	SS90C F18	ST10C F28
SRAP F08	SS45D F19	ST20C F28
SRAP F09	SS10P F21	ST30C F29
SRDC F11	SS20P F21	NEW ST40C F29
SC45C F13	SS26P F22	SVVC F30
SS10C F15	SS30P F22	SV30C F31
SS15C F15	SS45P F23	SV50C F31
NEW SS20C F16	NEW SS45P F24	SV60C F32
SS26C F16	SS60P F24	SV72.5C F32
SS30C F17	SS90P F25	SV80C F33
SS45C F17	SP02R F25	SV90C F33
		2VCVN F34

手工具識別系統

Hand Tools Identification System

SRDPN-□.□ K 16 - □□□

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 夾持方式 Clamping System 2 刀片形狀 Insert Shape 3 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code 4 離隙角 Relief Angle 5 進刀變換 Version

6 刀柄高度及刀柄寬度 Shank Height & Shank Width 8 標準全長 Full Length 9 切邊長度 Cutting Edge Length 10 流水編號 Code

1 夾持方式

Clamping System

螺絲鎖緊式 Screw Clamping	
S	

4 離隙角

Relief Angle

記號 Symbol	離隙角 Relief Angle
B	5°
C	7°
N	0°
P	11°

2 刀片形狀 Insert Shape

記號 Symbol	刀片形狀 Insert Shape	角度 Angle
R	圓形	—
S	90° 正方形	90°
T	60° 正三角形	60°
K	55° 平行四邊形	55°
C	80° 菱形	80°
D	55° 菱形	55°
E	75° 形	75°
V	35° 形	35°
W	80° 桃形	80°

3 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code


記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
A		15		50	
C		20		60	
D		26		72.5	
G		30		80	
V		40		90	
10		45			

5 進刀變換 Version

6 7 刀柄高度及刀柄寬度 Shank Height & Shank Width


記號 Symbol	方向 Direction	英制 Inch		高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)		英制 Inch		高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)	
		高度	寬度	高度	寬度	高度	寬度	高度	寬度
R		1.2	3.97 mm	—	10.00 mm	5.5	17.46 mm		
		1.5	4.76 mm	3.5	11.11 mm	6	19.05 mm		
		1.8	5.56 mm	—	12.00 mm	—	20.00 mm		
N		—	6.00 mm	4	12.70 mm	7	22.22 mm		
		2	6.35 mm	4.5	14.29 mm	—	25.00 mm		
		2.5	7.94 mm	—	15 mm	8	25.40 mm		
L		—	8.00 mm	5	15.88 mm	10	31.75 mm		
		3	9.52 mm	—	16.00 mm	—	32.00 mm		

8 標準全長(mm) Full Length























記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
A	32	F	80	L	140	R	200	W	450
B	40	G	90	M	150	S	250	Y	500
C	50	H	100	N	160	T	300	X	Special
D	60	J	110	P	170	U	350		
E	70	K	125	Q	180	V	400		

9 切邊長度 Cutting Edge Length


















手工具系列索引表

For Index Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
 R 圓形 Round Type	 SRGP 	F07
	SRDP 	F08
	SRAP 	F08
	SRAP 	F09
	SRDC 	F11
 C 80° 菱形 Diamond Type	SC45C 	F13
 S 正方形 Square Type	SS10C 	F15
	SS15C 	F15
	 SS20C 	F16
	SS26C 	F16
	SS30C 	F17
	SS45C 	F17
	SS80C 	F18
	SS90C Fig1  Fig2 	F18














手工具索引表

For Index Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
 <p>S 正方形 Square Type</p>	SS45D 	F19
	SS10P 	F21
	SS20P 	F21
	SS26P 	F22
	SS30P 	F22
	 SS45P 	F23
	SS45P 	F24
	SS60P 	F24
	SS90P 	F25
	SP02R 	F25
 <p>T 正三角形 Triangular Type</p>	 STCC 	F28
	ST10C 	F28
	ST20C 	F28
	ST30C 	F29
	 ST40C 	F29

手工工具索引表

For Index Hand Tools Series


刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
 <p>V 35° 菱形 Diamond Type</p>	SVVC Fig1  Fig2 	F30
	SV30C 	F31
	SV50C Fig1  Fig2 	F31
	SV60C Fig1  Fig2 	F32
	SV72.5C Fig1  Fig2 	F32
	SV80C 	F33
	SV90C 	F33
	2ZCVN 	F34

RP

尺寸 Dimension	
切削刃長 L : 10	刀片厚度 S : 3.97
內接圓 IC : 10	螺釘孔徑 D1 : 4.1

- 標準庫存 *僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only ◎ Sell in Taiwan only

- ◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04
- ◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08
- ◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09



塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated													金屬陶瓷 Cermet			鍍鈦 Titanium Plating												
			P	P	M	K	N	W35	BQJ606	BQJ706	E1500	BQJ606F	BQJ706F	E1500F																	
HH中粗切削 Medium and roughing	RPMX10T3MO-HH	5	DF133	DF333	DFP100	DFP200	DFP300	DFP3025	BEF707	BEF607	ECM100	ECM200	BE4875	BEF706	BEJ750	BEJ757	ECM2010	ECM2020	ECK1005	ECK1100	ECK200	ECK300	BE6607	BG6656	W35	BQJ606	BQJ706	E1500	BQJ606F	BQJ706F	E1500F

尺寸 Dimension	
切削刃長 L : 12	刀片厚度 S : 4.76
內接圓 IC : 12	螺釘孔徑 D1 : 4.36

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated													金屬陶瓷 Cermet			鍍鈦 Titanium Plating												
			P	P	M	K	N	W35	BQJ606	BQJ706 <td>E1500</td> <td>BQJ606F</td> <td>BQJ706F</td> <td>E1500F</td>	E1500	BQJ606F	BQJ706F	E1500F																	
HH中粗切削 Medium and roughing	RPMX1204MO-HH	6	DF133	DF333	DFP100	DFP200	DFP300	DFP3025	BEF707	BEF607	ECM100	ECM200	BE4875	BEF706	BEJ750	BEJ757	ECM2010	ECM2020	ECK1005	ECK1100	ECK200	ECK300	BE6607	BG6656	W35	BQJ606	BQJ706	E1500	BQJ606F	BQJ706F	E1500F

尺寸 Dimension	
切削刃長 L : 16	刀片厚度 S : 4.76
內接圓 IC : 16	螺釘孔徑 D1 : 4.9

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated													金屬陶瓷 Cermet			鍍鈦 Titanium Plating												
			P	P	M	K	N	W35	BQJ606	BQJ706 <td>E1500</td> <td>BQJ606F</td> <td>BQJ706F</td> <td>E1500F</td>	E1500	BQJ606F	BQJ706F	E1500F																	
HH中粗切削 Medium and roughing	RPMT1604MO-HH	8	DF133	DF333	DFP100	DFP200	DFP300	DFP3025	BEF707	BEF607	ECM100	ECM200	BE4875	BEF706	BEJ750	BEJ757	ECM2010	ECM2020	ECK1005	ECK1100	ECK200	ECK300	BE6607	BG6656	W35	BQJ606	BQJ706	E1500	BQJ606F	BQJ706F	E1500F

RP

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 16 刀片厚度 S : 6.35

內接圖 IC : 16 螺釘孔徑 D1 : 4.9


塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	RE	P										M				K			N		鍍鈦 TiAlN R0.1606P							
			BE733	Df233	Df333	ECp100	ECp200	ECp300	ECp9025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BEf875	BEf750	BEf797	ECM2020	ECM2010	ECk1005	ECk100	ECk200		ECk300	BEF607	BG696	W35	B0.1606	BI.500	
HH中粗切削 Medium and roughing 	RPMT1606MO-HH	8				●									●	●													

SRGP 材質：鋼
Shank : Steel

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



新規格上市
New Specification Arrival


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SRGPL-2525M10T3-087	●	25	25	150	32	25	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGPR-2525M10T3-088	●	25	25	150	32	25				
SRGPR-1616K10T3-091	●	16	16	125	20	16				
SRGPL-1616K10T3-092	●	16	16	125	20	16				
SRGPL-2020K10T3-095	●	20	20	125	25	20				
SRGPL-4.25M12-082	●	12.7	25	150	32	12.7	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRGPR-2020M12-084	●	20	20	150	25	20				
SRGPR-2525M12-093	●	25	25	150	32	25				
SRGPL-4.25M16-081	●	12.7	25	150	32	12.7	RP□□ 1604□□	CS45	T-15	
SRGPL-2020M1606-086	●	20	20	150	25	20	RP□□ 1606□□	CS50	T-20	
SRGPL-2525M1606-089	●	25	25	150	32	25				
SRGPR-2525M1606-094	●	25	25	150	32	25				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SRDP

材質：鋼
Shank：Steel




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SRDPN-3.4K10T3-075	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRDPN-4.4K10T3-076	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-3.4K12-073	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRDPN-4.4K12-071	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-4.15K16-072	●	12.7	15	125	7.5	12.7	RP□□ 1604□□	CS45	T-15	
SRDPN-4.15K1606-074	●	12.7	15	125	7.5	12.7	RP□□ 1606□□	CS50	T-20	

SRAP

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SRAPL-3.4H10T3-061	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SRAPL-4.4K10T3-062	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SRAPR-1212K10T3-063	●	12	12	125	12.4	12	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRAPR-1616K10T3-065	●	16	16	125	16.4	16				
SRAPL-1616K10T3-066	●	16	16	125	16.4	16				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SRAP 材質：鋼
 Shank : Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show


寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		H	B	LH	LF	WF	HF				
SRAPR-4.4K10T3-D-064	●	12.7	12.7	18	125	12.9	12.7	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

RC

尺寸 Dimension




切削刃長 L : 8 刀片厚度 S : 3.18
 內接圓 IC : 8 螺釘孔徑 D1 : 3.36



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎ 僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only ◎ Sell in Taiwan only

- ◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04
- ◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08
- ◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No
-------------	----------------


形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated													金屬陶瓷 Cermet				鍍鈦 TiAlN BQ1606					
			P					M			K			N		BQ1606	BQ1606	BQ1606	E1500						
			DF133	DF333	DF233	EGP300	EGP200	EGP100	DF333	DF233	DF133	EGK1005	EGK200	EGK300	BE6607						BG656	W35			
HH中粗切削 Medium and roughing 	RCKT0803MO-HH	4																							●
UU中粗切削 Medium and roughing 	RCMT0803MO-UU	4									●	●											●		
EG精切削 Finishing 	RCGT0803MO-EG	4									●	●											●		

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 10 刀片厚度 S : 3.97
 內接圓 IC : 10 螺釘孔徑 D1 : 4.4


塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated													金屬陶瓷 Cermet				鍍鈦 TiAlN BQ1606					
			P					M			K			N		BQ1606	BQ1606	BQ1606	E1500						
			DF133	DF333	DF233	EGP300	EGP200	EGP100	DF333	DF233	DF133	EGK1005	EGK200	EGK300	BE6607						BG656	W35			
粗切削 Roughing 	RCMT10T3MO	5																							●


RC

尺寸 Dimension	
切削刃長 L : 12	刀片厚度 S : 4.76
內接圓 IC : 12	螺釘孔徑 D1 : 4.4




塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖 半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated										金屬陶瓷 Cermet			鍍 鉻 試 RC 1606 P															
			P	P	M	K	N	W35	BQJ606	BQJ706	E1500	Titanium Plating RC1606P																			
 粗切削 Roughing	RCMT1204MO	6	DF133	DF333	EP100	EP200	EP300	EP3025	BE706	BE707	ECM100	ECM200	BE4875	BE706	BE707	BE757	BE750	BE706	ECM2020	ECM2020	ECM1005	ECM100	ECM200	ECM300	BE6507	BE656	W35	BQJ606	BQJ706	E1500	鍍鉻試

SRDC

 材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高度 H	刀柄 寬度 B	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旋型扳手 Wrench	價格 Price
SRDCN-3.4K08-053	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RC□□ 1204□□	CS35	T-15	
SRDCN-4.4H12-051	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	RC□□ 1204□□	CS35	T-15	
SRDCN-4.4K12-052	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7	RC□□ 1204□□	CS35	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 9.7 刀片厚度 S : 3.97

內接圓 IC : 9.525 螺孔孔徑 D1 : 4.4



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 © 僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only © Sell in Taiwan only







◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆ 斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08


◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖 半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated											金屬陶瓷 Cermet			鍍鈦 Titanium Boride													
			P	P	M	K	N	W35	B0L606	E1500	B0L606F																			
			DF333	D/F333	EC/P100	EC/P200	EC/P300	EC/P300Z	BE/F607	BE/F707	EC/M100	EC/M200	BE/A878	BE/P706	BE/P750	BE/P757	BE/P758	EC/M2020	EC/K1005	EC/K1006	EC/K2000	EC/K3000	B6856	B68607	W35	B0L606	E1500	B0L606F		
CJH中輕切削 Mid and light cutting 	CCMT09T304-CJH	0.4												●																●
	CCMT09T308-CJH	0.8												●																●
JO中切削 Medium 	CCMT09T304-JO	0.4		●	●	●	●	●		●	●										●		●							
	CCMT09T308-JO	0.8		●	●	●				●	●							●	●			●		●						
JT中切削 Medium 	CCMT09T304-JT	0.4							●																					
	CCMT09T308-JT	0.8							●														●							
GO中切削 Medium 	CCMT09T304-GO	0.4												●	●															
	CCMT09T308-GO	0.8												●	●															
EC精切削 Finishing 	CCMT09T304-EC	0.4												●																
	CCMT09T308-EC	0.8												●																
NE鋁切削 Aluminum 	CCGT09T304-NE	0.4												●											●					
	CCGT09T308-NE	0.8																												

SC45C 材質：鋼
 Shank : Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
 Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SC45CR-1212K09-431	●	12	12	125	12	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SC

尺寸 Dimension	
切削刃長 L	: 9.525 刀片厚度 S : 3.97
內接圓 IC	: 9.525 螺釘孔徑 D1 : 4.4



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ©僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only ©Sell in Taiwan only





◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04


◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																金屬陶瓷 Cermet			銻試 Titanium B0606F
			P	P	M	K	N	WS3	B0706	B0606	E1500	B0606F										
 CJH中輕切削 Mid and light cutting	SCMT09T304-CJH	0.4																				
	SCMT09T308-CJH	0.8																				
 JT粗切削 Roughing	SCMT09T304-JT	0.4																				
	SCMT09T308-JT	0.8																				
 JO中切削 Medium	SCMT09T304-JO	0.4																				
	SCMT09T308-JO	0.8																				
 HH中粗切削 Medium and roughing	SCMT09T304-HH	0.4																				


SS10C 材質：鋼
Shank：Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS10CR-4.4H09-111	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS10CL-4.4H09-112	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS10CR-3.4H09-113	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS10CL-3.4H09-114	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS15C 材質：鋼
Shank：Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS15CR-3.4H09-116	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS20C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig




新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS20CL-3.4H09-121	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS20CR-3.4H09-122	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS20CL-4.4H09-123	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20CR-4.4H09-124	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
NEW SS20CR-4.16K09-125	●	12.7	16	125	16	12.7				
NEW SS20CL-4.16K09-126	●	12.7	16	125	16	12.7				

SS26C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS26CR-3.4H09-131	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS26CR-4.4H09-132	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CR-1212K09-133	●	12	12	125	12.5	12				
SS26CL-4.4H09-134	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CL-3.4H09-135	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS30C

 材質：鋼
Shank : Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS30CR-4.4H09-141	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS30CL-4.4H09-142	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30CR-3.4H09-143	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS30CL-3.4H09-144	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS45C

 材質：鋼
Shank : Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS45CN-4.4H09-152	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS45CN-3.4H09-153	●	9.52	12.7	100	6.35	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS80C 材質：鋼
Shank : Steel




本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS80CR-3.4H09-101	●	9.52	12.7	100	13.3	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

SS90C 材質：鋼
Shank : Steel



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS90CL-3.4H09-161	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS90CL-4.4K09-D-162	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SS90CL-4.4H09-163	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-4.4H09-164	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-3.4H09-165	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS90CR-4.4K09-167	1	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SD

尺寸 Dimension	
切削刃長 L : 6.78	刀片厚度 S : 2.38
內接圓 IC : 6.78	螺釘孔徑 D1 : 2.8




- 標準庫存
- Standard Stocks
- * 僅限中國地區銷售
* Sell in China only
- ◎ 僅限台灣地區銷售
◎ Sell in Taiwan only
- ◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04
- ◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08
- ◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖 半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated												金屬陶瓷 Cermet		鍍鈦 Titanium Plating								
			P	P	M	K	N																		
中切削 Medium	SDMX070225-MM	2.5	DF133	DF233	DF333	DFP100	DFP200	DFP300	DFP607	DFP707	ECM100	ECM200	BEF757	BEF760	BEF706	BEF4875	EC1000	EC2000	EC3000	BE6607	B66966	W35	BQ1606	BQ1606F	

SS45D

材質：鋼
Shank : Steel

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



圖解 Fig


產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)							刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		刀柄 高度 H	刀柄 寬度 B	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF					
SS45DR-1010K07R25-D-411	●	10	10	19	125	9.7	10.2	SD□ 070225	CS25	T-8		

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.





SPMT

- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ©僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only ◎Sell in Taiwan only


- ◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04
- ◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08
- ◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09



塗層硬質合金 Carbide Coated


形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削 刃長 L	內接圓 IC	刀片 厚度 S	螺釘 孔徑 D1	P		P _M	M	K	N	
							ECM200	ECM100	BEJ857	BEF607	BEJ757	BEJ750	BEF706
	SPMT050204-GO	0.4	5	5	2.38	2.2	●	●					
	SPMT060204-GO	0.4	6	6	2.38	2.6	●	●					
	SPMT07T308-GO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8	●	●					
	SPMT090408-GO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2	●	●					
	SPMT110408-GO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4	●	●					
	SPMT140512-GO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75	●	●					
	SPMT060304	0.4	6.35	6.35	3.18	2.6			●				
	SPMT060304-MV	0.4	6.35	6.35	3.18	2.6		●	●	●			
	SPMT120408-KK	0.8	12.7	12.7	4.76	5.5				●	●		

SPGT



塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削 刃長 L	內接圓 IC	刀片 厚度 S	螺釘 孔徑 D1	P		M		K	
							ECM100	ECM200	BEJ757	BEJ750	BEJ758	ECM200
	SPGT050204-RO	0.4	5	5	2.38	2.2			●			
	SPGT060204-RO	0.4	6	6	2.38	2.6			●			
	SPGT07T308-RO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8			●			
	SPGT090408-RO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2			●			
	SPGT110408-RO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4			●			
	SPGT140512-RO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75			●			


SS10P 材質：鋼
Shank : Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS10PL-3.3H06-244	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS10PR-3.3H06-245	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS10PR-3.4H09-241	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS10PR-4.4H09-242	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS10PL-4.4H09-243	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				

SS20P 材質：鋼
Shank : Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS20PL-3.3H06-214	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS20PR-3.3H06-215	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52				
SS20PR-3.4H09-211	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS20PR-4.4H09-212	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS20PL-4.4H09-213	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20PL-4.6K12-216	●	12.7	19.05	125	19.55	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS20PR-4.16K12-217	●	12.7	16	125	16	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS26P

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS26PR-4.4H09-451	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS26PL-4.4H09-452	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS26PL-3.4H09-453	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS30P

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS30PR-3.3H06-225	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS30PL-3.3H06-226	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS30PR-3.4H09-224	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS30PL-4.4H09-227	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.4H09-221	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.16K12-222		12.7	16	125	16.2	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS30PL-4.16K12-223	●	12.7	16	125	16.2	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS45P

材質：鋼
Shank：Steel



圖解 Fig

新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS45PN-3.3H06-154	●	9.52	9.52	100	9	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS45PN-4.4K12-175	●	12.7	12.7	125	15	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	

NEW

SS60P

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show




圖解 Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS60PR-4.5K12-181	●	12.7	15.88	125	16.5	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS90P 材質：鋼
Shank : Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig

Fig 1




Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS90PR-3.3H06-232	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS90PL-3.3H06-231	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS90PR-4.3H06-235	1	●	12.7	9.52	100	9.5	12.7				
SS90PR-4.4H06-292	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H06-293	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PR-3.4H09-234	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS90PR-4.4H09-236	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H09-237	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4M09-D-239	2	●	12.7	12.7	150	12.7	12.7				
SS90PL-2020K12-238	1	●	20	20	125	20	20	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS90PR-2020K12-291	1	●	20	20	125	20	20				

SP02R 材質：鋼
Shank : Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SP02R-3.4F-06	●	9.52	12.7	80	13	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.


TC






尺寸 Dimension

切削刃長 L : 16.5 刀片厚度 S : 3.97

內接圓 IC : 9.525 螺釘孔徑 D1 : 4.4

- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only ◎Sell in Taiwan only
- ◆材質介紹→參考A04頁 Grade Ref.Page-A04
- ◆斷削槽選擇→參考A06-A08頁 Chipbreaker Ref.Page-A06-A08
- ◆切削條件→參考A09頁 Cutting condition Ref.Page-A09




		塗層硬質合金 Carbide Coated										金屬陶瓷 Cermet																		
		P					P		M		K		N		銼狀 BOW706 E1500															
形狀 Shape	型號 Model No	RE	DF233	DF333	ECP100	EC200	EC300	FCP3025	BEF607	ECM100	ECM200	BE750	BE706	BE4875	ECM1005	ECM2020	BE758	BE667	EC300	EC200	EC100	BE667	BE757	B6656	W35	BOW706	BOL606	E1500	銼狀 BOL606F	
HH中粗切削 Medium and roughing 	TCMT16T304-HH	0.4							● ●																					
CJH中輕切削 Mid and light cutting 	TCMT16T304-CJH	0.4								●																				
GO中切削 Medium 	TCMT16T304-GO	0.4											●																	
	TCMT16T308-GO	0.8											●																	
JO中切削 Medium 	TCMT16T304-JO	0.4		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●			● ● ● ●	● ● ● ●																				
	TCMT16T308-JO	0.8		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●			● ● ● ●	● ● ● ●					●															
NE鋁切削 Aluminum 	TCGT16T304-NE	0.4																					●							
	TCGT16T308-NE	0.8																					●							

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 22 刀片厚度 S : 4.76


內接圓 IC : 12.7 螺釘孔徑 D1 : 5.5

		塗層硬質合金 Carbide Coated										金屬陶瓷 Cermet																		
		P					P		M		K		N		銼狀 BOW706 E1500															
形狀 Shape	型號 Model No	RE	DF233	DF333	ECP100	EC200	EC300	FCP3025	BEF607	ECM100	ECM200	BE750	BE706	BE4875	ECM1005	ECM2020	BE758	BE667	EC300	EC200	EC100	BE667	BE757	B6656	W35	BOW706	BOL606	E1500	銼狀 BOL606F	
輕切削 Light cutting 	TCMT220408	0.8								●																				

STCC

材質：鋼
Shank：Steel

新規格上市
New Specification Arrival



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
STCCN-4.14K16-251	●	12.7	14	125	14.66	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
STCCN-4.20K22-252	●	12.7	20	125	20.41	12.7	TC□□ 2204□□	CS45	T-15	

NEW

ST10C

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
ST10CR-4.16K16-261	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

ST20C

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
ST20CR-4.16K16-271	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□	CH40	T-15	
ST20CR-4.14K16-272	●	12.7	14	125	15	12.7	16T3□□			

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

ST30C

 材質：鋼
Shank : Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
ST30CR-3.11H11-281	●	9.52	11	100	11	9.52	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
ST30CR-4.16K16-282	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

ST40C

 材質：鋼
Shank : Steel

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)


新規格上市
New Specification Arrival


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
ST40CR-4.16K16-302	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST40CR-3.16K16-303	●	9.52	16	125	16	9.52				
ST40CT-1616K16-304	●	16	16	125	16.5	16				
ST40CL-4.25K22-301	●	12.7	25	125	26.7	12.7	TC□□ 2204□□	CS45	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV30C

材質：鋼
Shank : Steel

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		H	B	LF	WF	HF				
SV30CR-4.4H11-311	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV30CR-3.4H11-312	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SV30CL-3.4H11-313	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SV50C

材質：鋼
Shank : Steel

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
			H	B	LF	WF	HF				
SV50CR-3.4H11-321	1	●	9.52	12.7	100	9.2	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV50CR-3.4K11-D-322	2	●	9.52	12.7	125	9.2	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV60C

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SV60CR-3.3H11-331	1	●	9.52	9.52	100	8.1	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV60CR-3.10H11-333	1	●	9.52	10	100	8.1	9.52				
SV60CR-4.4K11-D-334	2	●	12.7	12.7	125	9.6	12.7				

SV72.5C

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SV72.5CN-3.3H11-341	1	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV72.5CN-3.3H11-D-401	2	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52				
SV72.5CN-3.3K11-D-402	2	●	9.52	9.52	125	8.21	9.52				
SV72.5CN-4.4K11-D-403	2	●	12.7	12.7	125	9.68	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV80C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		H	B	LF	WF	HF				
SV80CR-3.3H11-351	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	

SV90C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度	刀柄寬度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		H	B	LF	WF	HF				
SV90CR-3.3H11-361	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV90CR-4.4H11-362	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SV90CR-3.3K11-363	●	9.52	9.52	125	9.5	9.52				
SV90CL-3.3H11-364	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				


- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

2VCVN

材質：鋼
Shank：Steel



刀刃寬 Blade width



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

凹槽距離對照表
Groove distance table

新規格上市
New Specification Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)						凹槽距離對照表 Groove distance table				刀片 Insert VC□□ 1103□□	螺絲 Screw CS25	旗型板手 Wrench T-8
		刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀尖間距 TP	刀刃寬 Blade width						
								0.8	1	1.2	1.5			
2VCVN-4.17K-7-381	●	12.7	17	125	1.65	12.7	7.05	6.2	6	5.8	5.5			
2VCVN-4.17K-8-382	●	12.7	17	125	1.15	12.7	8.05	7.2	7	6.8	6.5			
2VCVN-4.17K-9-383	●	12.7	17	125	0.65	12.7	9.05	8.2	8	7.8	7.5			
2VCVN-4.17K-10-384	●	12.7	17	125	0.15	12.7	10.05	9.2	9	8.8	8.5			
2VCVN-4.17K-10.5-385	●	12.7	17	125	0.1	12.7	10.55	9.7	9.5	9.3	9			
2VCVN-4.17K-11-386	●	12.7	17	125	0.35	12.7	11.05	10.2	10	9.8	9.5			
2VCVN-4.17K-11.7-387	●	12.7	17	125	0.68	12.7	11.7	10.9	10.7	10.5	10.2			
2VCVN-4.17K-6.2-388	●	12.7	17	125	2.07	12.7	6.2	5.4	5.2	5	4.7			
NEW 2VCVN-4.17K-8.5-392	●	12.7	17	125	0.94	12.7	8.5	7.7	7.5	7.3	7			
2VCVN-10.5.5H-8.6-389	●	10	17.46	100	1.1	10	8.6	7.8	7.6	7.4	7.1			
2VCVN-10.5.5H-9.3-391	●	10	17.46	100	0.75	10	9.3	8.5	8.3	8.1	7.8			

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.